

**Leistungserklärung**

für Normalzement nach DIN EN 197-1

**Nr. 0840-CPR-4310-360175-19**

- 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**  
CEM III/A 32,5 N (na)
- 2. Verwendungszweck(e):**  
Herstellung von Beton, Mörtel, Einpressmörtel etc.
- 3. Hersteller:**  
Wotan Zement GmbH & Co. KG  
Industriestraße  
D-54579 Üxheim
- 4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:**  
System 1+
- 5. Harmonisierte Norm:**  
DIN EN 197-1:2011
- 6. Notifizierte Stelle:**  
VDZ Service GmbH, NB 0840
- 7. Erklärte Leistung(en):**


Wesentliche Merkmale	Leistung
Normalzemente (Unterfamilien) Bestandteile und Zusammensetzung	CEM III/A (na)
Druckfestigkeit (Anfangs- und Normfestigkeit)	32,5 N
Erstarrungsbeginn	bestanden
Unlöslicher Rückstand	bestanden
Glühverlust	bestanden
Raumbeständigkeit – Dehnungsmaß – Sulfatgehalt	bestanden bestanden
Chloridgehalt	bestanden

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Thorsten Theis, Geschäftsführer  
(Name und Funktion)

Üxheim, den 02.02.2024  
(Ort und Datum der Ausstellung)

  
(Unterschrift)